

	ANNEXE	COAG_MO_34
	Score de probabilité clinique de TIH	Date application : 22.04.2024
		Version : 9

Nom usuel :
Prénom :
Nom de naissance :
DDN :

Service :
Date d'inclusion :
Nom de Médecin :

<p><u>Thrombopénie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Diminution de plus de 50% des plaquettes ou taux entre 20 et 100 G/L * Diminution de 30 à 50% des plaquettes ou taux entre 10 et 20 G/L * Diminution de < 30% des plaquettes ou taux < 10 G/L 	<p>+2</p> <p>+1</p> <p>0</p>
<p><u>Délai de survenue :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Chute entre le 5^e et 10^e jours après le début de l'héparine ou dans un délai de 24h si héparinothérapie récente (moins 30 jours) * Chute après plus de 10 jours après le début de l'héparine ou dans un délai de 24h si héparinothérapie semi-récente (30 à 100 jours) * Aucun de ces deux cas 	<p>+2</p> <p>+1</p> <p>0</p>
<p><u>Thrombose/ Clinique :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Nouvelle thrombose ou nécrose cutanée ou réaction systémique après l'injection d'héparine * Extension d'une thrombose pré-existante ou suspicion de thrombose non confirmée ou érythème cutané après l'injection d'héparine * aucun événement 	<p>+2</p> <p>+1</p> <p>0</p>
<p><u>Autre diagnostic de thrombopénie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Aucune autre cause possible * Autre cause possible * Autre cause certaine 	<p>+2</p> <p>+1</p> <p>0</p>

Probabilité clinique de TIH	
Score de 0-3 :	Faible risque de TIH
Score de 4-5 :	Risque modéré de TIH
Score de 6-8 :	Risque élevé de TIH

Score d'après Warenklin et al., Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2006

Score vérifié le/...../..... par
Scanner la feuille de score sur MoIs